



## DELIBERAZIONE N. 1289 DEL

Struttura proponente: AREA GOVERNO DELLE RISORSE STRUMENTALI – U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Codice settore proponente: BSDG 338 del 08/09/2020
Centri di Costo: A0RZ21JC1S
Oggetto: Acquisto in estrema urgenza della fornitura di Kit molecolari per diagnostica SARS COV2 per esecuzione test Coronavirus per le necessita' di mesi 6 della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. COVID -19
L'estensore  D.ssa M. Janturli  L'estensore  L'estensore  Dott. Jabrizio d'Alba
Parere del Direttore Amministrativo: D.ssa Francesca Milito  FAVOREVOLE  NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)  Data 93/2000
Parere del Direttore Sanitario: D. ssa Daniela Orazi  FAVOREVOLE  NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)  Data 09.03, 2020
Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico aziendale.  Voce del conto Economico/Patrimoniale su cui si imputa l'importo:  Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale  Direttore UOC Programmazione Strategica e Controllo di Gestione - D.ssa  Miriam Piccini
Voce del conto Economico/Patrimoniale su cui si imputa l'importo:
Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale
2
Firma ( Data 09/09/22 2021
Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.
Responsabile de Procedimento: Dott. Paolo Farfusola  Firma Data 68 09 202 0
Firma Data 08.02.2020  Il Dirigente: Doff. Paolo Farfusola  Firma Data 08.02.2020

1289

#### IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

#### **VISTI**

il D. Leg.vo n. 502 del 30/12/92 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della L. n. 421 del 23/10/92";

la L.R. n. 18 del 16/06/94 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del D. Leg.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni – Istituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere";

la L.R. n. 45 del 31/10/96 recante "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere";

la L. n. 160 del 27/12/2019: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

la L.R. n. 28 del 27/12/2019 : Legge di stabilità regionale 2020;

la L.R. n. 29 del 27/12/2019: Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022;

il D. Leg.vo n. 50 del 18/04/2016: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

il D. Leg.vo n. 56 del 19/04/2017: Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

#### **PREMESSO**

- che, con deliberazione n. 791 del 087/06/2018, è stata acquisita presso la Ditta Elettrobiochimica la fornitura di un Sistema macchina reattivi per la ricerca di HPV con genotipizzazione e di MST (malattie sessualmente trasmissibili) con metodica molecolare per le esigenze della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;
- che, con deliberazione n. 528 del 30/03/2020, è stata affidata in estrema urgenza, tra l'altro, alla Ditta Elettrobiochimica la fornitura di Kit per esecuzione test Coronavirus per le esigenze immediate dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini con prezzo dei Kit estrazione StarMag Universal di € 1.670,00 + Iva a confezione (prezzo a test € 4,35) e prezzo dei Kit estrazione Allplex 2019 nCov Assay è di € 1.800,00 + Iva a confezione (prezzo a test € 18,00);

#### **CONSIDERATO**

- che il Direttore della U.O.C. Microbiologia e Virologia, con nota del 07/09/2020, in considerazione dell'attuale fase che ha visto un aumento di contagi dovuti a SARS COV2, continua ad essere fondamentale la diagnostica molecolare su Tampone nasofaringeo per il contenimento della

diffusione di COVID 19, e tenuto anche conto dell'andamento epidemiologico nel contesto sia ospedaliero che territoriale, ha richiesto in estrema urgenza l'affidamento diretto alla Ditta Elettrobiochimica, di n. 66 confezioni di Kit estrazione StarMag Universal necessari all'esecuzione di n. di n. 250 confezioni di Kit di estrazione Allplex 2019 nCov Assay, necessari all'esecuzione di n. 25.000 test circa (all. 1);

- che, nella suddetta nota, il Direttore della U.O.C. ha evidenziato che la fornitura di reagenti di cui sopra deve poter essere utilizzata sulla strumentazione Seegene Nimbus IVD e Biorad CFX96, installata e funzionante presso la U.O.C. Microbiologia e Virologia fornita attualmente attualmente dalla Ditta Elettrobiochimica in regime di noleggio (deliberazione n. 791/2018), allegando la dichiarazione della Ditta Arrow Diagnostics di unicità dei reagenti richiesti e del sistema analitico PCR Seegene Nimbus nonché la dichiarazione di affidamento in esclusiva della rivendita per il Lazio alla Ditta Elettrobiochimica dei prodotti e attrezzature diagnostiche relativi all'esecuzione del test Covid 19, di cui la Ditta Arrow Diagnostics è importatore esclusivo per l'Italia (all. 2);
- che, l'affidamento della presente urgentissima fornitura dovrà avvenire a condizioni migliorative di quelle proposte a suo tempo dalla Ditta Elettrobiochimica e formalizzate con la deliberazione n. 528 del 30/03/2020;
- che, richiesta per le vie brevi a causa dell'urgentissima necessità, la Ditta Elettrobiochimica ha inviato la propria offerta economica, migliorativa della precedente, nella quale il prezzo dei Kit estrazione StarMag Universal è di € 1.382,40 + Iva a confezione (prezzo a test € 3,60) e il prezzo dei Kit estrazione Allplex 2019 nCov Assay è di € 1.400,00 + Iva a confezione (prezzo a test € 14,00) (all. 3);

#### **RITENUTO**

pertanto necessario procedere in estrema urgenza e senza indugio, ai sensi dell'art. 63, co.2, lett. c) del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., in un contesto di estrema urgenza come previsto dall'art. 163 del medesimo Decreto, ovvero "per ragioni di somma urgenza non imputabili alla Stazione Appaltante", all'acquisto immediato presso la Ditta Elettrobiochimica della fornitura di n. 66 confezioni di Kit di estrazione StarMag Universal e di n. 250 confezioni di Kit Allplex 2019 nCov Assay, secondo l'offerta economica della Ditta, per un totale di € 441.238,40 + Iva;

#### **CONSIDERATO**

che, ai sensi dell'art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., verrà pubblicato sull'apposito sito aziendale l'avviso per la trasparenza;

#### **RITENUTO**

necessario nominare Responsabile del Procedimento il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Microbiologia e Virologia, D.ssa Gabriella Parisi;

#### RILEVATO

che la spesa totale di € 441.238,40 esclusa Iva, pari ad € 538.310,85 compresa Iva del 22%, di competenza degli anni 2020 e 2021, dovrà essere imputata sul conto economico n. 501010317 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale, Centro di Costo S0COVID19S, autorizzazione n. 63, nella seguente maniera:

Kit di estrazione StarMag Universal CIG 84277753F1

Anno 2020 (44 confezioni)

€ 74.207,23 c/Iva



Anno 2021 (22 confezioni)

€ 37.103,62 c/Iva

Kit Allplex 2019 nCov Assay CIG 842777866A

del

Anno 2020 (165 confezioni)

€ 281.820,00 c/Iva

Anno 2021 (85 confezioni)

€ 145.180,00 c/Iva

#### **ATTESTATO**

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, co. 1, della Legge 241/90, come modificato dalla L. 15/2005;

#### **PROPONE**

- di acquistare presso la Ditta Elettrobiochimica, ai sensi dell'art. 63, co.2, lett. c) del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., in un contesto di estrema urgenza come previsto dall'art. 163 del medesimo Decreto, ovvero "per ragioni di somma urgenza non imputabili alla Stazione Appaltante", la fornitura di n. 66 confezioni di Kit di estrazione StarMag Universal e di n. 250 confezioni di Kit Allplex 2019 nCov Assay, necessarie all'esecuzione di n. 25.000 test circa per le necessita' di mesi 6 dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, per un importo totale di € 441.238,40 + Iva;
- di stabilire che la spesa totale di € 441.238,40 esclusa Iva, pari ad € 538.310,85 compresa Iva del 22%, di competenza degli anni 2020 e 2021, sia imputata sul conto economico n. 501010317 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale, Centro di Costo S0COVID19S, autorizzazione n. 63, nella seguente maniera:

Kit di estrazione StarMag Universal CIG 84277753F1

Anno 2020 (44 confezioni)

€ 74.207,23 c/Iva

Anno 2021 (22 confezioni)

€ 37.103,62 c/Iva

Kit Allplex 2019 nCov Assay CIG 842777866A


Anno 2020 (165 confezioni)

€ 281.820,00 c/Iva

Anno 2021 (85 confezioni)

€ 145.180,00 c/Iva

- di pubblicare sull'apposito sito aziendale, ai sensi dell'art. 29 del D. Leg. vo n. 50/2016 e s.m.i., l'avviso per la trasparenza;
- di nominare Responsabile del Procedimento il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Microbiologia e Virologia, D.ssa Gabriella Parisi;
- di corrispondere il dovuto alla Ditta affidataria Elettrobiochimica nei limiti dei suddetti importi ad avvenuta esecuzione della fornitura regolarmente effettuata dietro presentazione di appositi documenti contabili conformi alla vigente normativa fiscale.



#### IL DIRETTORE GENERALE

del

VISTE

le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n.

2041 del 14/03/1996;

**VISTI** 

l'art. 3 del D.Leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché

l'art. 9 della L.R. n. 18/94;

**VISTI** 

i Decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00202 del 7 ottobre 2016 di "Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini" e n. T00243 del 3 ottobre 2019 di "Prosecuzione incarico di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e contestuale differimento del

termine di scadenza contrattuale";

**VISTE** 

l'Ordinanza n. 1242 del 10 ottobre 2016 e la Delibera n. 1390 del 18 ottobre

2019;

**LETTA** 

la proposta di delibera "Acquisto in estrema urgenza della fornitura di Kit molecolari per diagnostica SARS COV2 per esecuzione test Coronavirus per le necessita' di mesi 6 della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. COVID -19" presentata

dal Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi in frontespizio indicata;

**PRESO ATTO** 

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato

dalla Legge 15/2005;

**VISTI** 

i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

#### **DELIBERA**

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e, conseguentemente:

- di acquistare presso la Ditta Elettrobiochimica, ai sensi dell'art. 63, co.2, lett. c) del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., in un contesto di estrema urgenza come previsto dall'art. 163 del medesimo Decreto, ovvero "per ragioni di somma urgenza non imputabili alla Stazione Appaltante", la fornitura di n. 66 confezioni di Kit di estrazione StarMag Universal e di n. 250 confezioni di Kit Allplex 2019 nCov Assay, necessarie all'esecuzione di n. 25.000 test circa per le necessita' di mesi 6 dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, per un importo totale di € 441.238,40 + Iva;
- di stabilire che la spesa totale di € 441.238,40 esclusa Iva, pari ad € 538.310,85 compresa Iva del 22%, di competenza degli anni 2020 e 2021, sia imputata sul conto economico n. 501010317 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale, Centro di Costo S0COVID19S, autorizzazione n. 63, nella seguente maniera:

Kit di estrazione StarMag Universal CIG 84277753F1

Anno 2020 (44 confezioni)

-€ 74.207,23 c/Iva

Anno 2021 (22 confezioni)
€ 37.103,62 c/Iva **Kit Allplex 2019 nCov Assay CIG 842777866A**Anno 2020 (165 confezioni)
€ 281.820,00 c/Iva

Anno 2021 (85 confezioni)
€ 145.180,00 c/Iva

- di pubblicare sull'apposito sito aziendale, ai sensi dell'art. 29 del D. Leg. vo n. 50/2016 e s.m.i., l'avviso per la trasparenza;
- di nominare Responsabile del Procedimento il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Microbiologia e Virologia, D.ssa Gabriella Parisi;
- di corrispondere il dovuto alla Ditta affidataria Elettrobiochimica nei limiti dei suddetti importi ad avvenuta esecuzione della fornitura regolarmente effettuata dietro presentazione di appositi documenti contabili conformi alla vigente normativa fiscale.

La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 1 pagine di cui n. 4 pagine di allegati nei termini indicati.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.scamilloforlanini.rm.it per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

IL DIRETTORE GENERALE (DOTT. TABRIZIO d'ALBA)





AZIENDA OSPEDALIERA San CAMILLO – FORLANINI C.ne Gianicolense 87 – 00151 ROMA C.F. e P. IVA 04733051009

### U.O.C. Microbiologia e Virologia

Direttore f.f.dott.ssa G.Parisi Tel: 06- 58703705 Fax: 06-58705442





Roma 07/09/2020

Al Direttore Beni Servizi

Dottor P.Farfusola

E p.c. Al Direttore Generale

Dott. F. D'Alba

Oggetto: Test molecolari per diagnostica Sars Co V 2

In considerazione dell'attuale fase che ha visto un aumento di contagi dovuti a SARS CoV2, continua ad essere fondamentale la diagnostica molecolare su T.nasofaringeo per il contenimento della diffusione di COVID19, tenuto anche conto dell'andamento epidemiologico nel contesto sia ospedaliero che territoriale.

A tal fine, si richiede in affidamento diretto, l'acquisizione del seguente numero di reagenti per l'esecuzione di circa n. 25000 test per un periodo di sei mesi.

I reagenti devono poter essere utilizzati sulla strumentazione SEEGENE NIMBUS IVD e n.2 termociclatori BIORADCFX96,ditta Elettrobiochimica, attualmente in regime di noleggio presso la UOC Microbiologia e Virologia dell'Azienda .

.In relazione alla richiesta, si specifica che la spesa presunta per tale fornitura semestrale è pari a 560.000 euro s/IVA così ripartiti:

n. 66 confezioni starmag per estrazione pari a euro 110.000 s/IVA

n.250 confezioni Allplex per amplificazione pari a euro 450000 s/IVA

Si allega la dichiarazione di esclusività dello strumento.

Cordialmente

Dott.ssa Gabriella Parisi Direttore ff U O C Microbiologia e Virologia Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini -Roma

7





Genova, 03/09/2020

**Spett.le**AZIENDA OSPĘDALIERA SAN CAMILLO
FORLANINI

CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE, 87 00152 ROMA

Oggetto: dichiarazione di esclusività

La sottoscritta Arrow Diagnostics S.r.l., con sede legale in Via Francesco Rolla, 26 16152 Genova, codice fiscale/partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n° 01383850995, a nome del suo rappresentante legale Dott. Gianluigi Mascarino

#### **DICHIARA**

che il prodotto della linea SEEGENE: Allplex™ SARS-CoV-2 Assay (Cat. N. RV10248X) è l'unico sul mercato ad utilizzare 4 geni bersaglio per il rilevamento di SARS-CoV-2, è basato sulla tecnologia MuDT™ brevettata SEEGENE e che i prodotti della linea SEEGENE: Allplex™ SARS-CoV-2 Assay (Cat. N. RV10248X) e STARMag 96x4 Universal cartridge (Cat. N. 744300.4.UC384), con associati i relativi materiali consumabili, sono gli unici sul mercato utilizzabili ed applicabili con validazione CE-IVD dell'intero processo sul sistema analitico costituito dall'estrattore/preparatore di PCR Seegene NIMBUS e relativo software "Seegene Launcher" e dal termociclatore real-time PCR Biorad CFX96 con relativo software "Seegene Viewer".

La sottoscritta Arrow Diagnostics S.r.l., inoltre

**DICHIARA** 

che ELETTROBIOCHIMICA SRL, Via Pietro Ottoboni, 110 - 00159 Roma è rivenditore in esclusiva per le strutture pubbliche della regione Lazio per i prodotti diagnostici di Seegene, Inc. 8F Taewon Bldg., 65-5, Bangyi-Dong, Songpa-Gu, SEOUL 138-050 Korea, relativi all'esecuzione del test Covid-19 di cui la scrivente è importatore esclusivo per l'Italia.

Distinti saluti

ARROW DIAGNOSTICS SRL Dott. Gianluigi Mascarino Ann. Delegato Presidente

ARROW DIAGNOSTICS SRL

Sede Legale ed Amministrativa: Via F. Rolla 26 16152 Genova

Tel. 010 66.71.796 Fax 010 61.20.971

Numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Genova e P.I./C.F. 01383850995

Cap. sociale int. vers. € 3.000.000,00

8

2

# ECCLOCKIMIC

APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE E DIAGNOSTICI PER LABORATORI DI ANALISI

San Camillo Forlanini Prot. Ingresso N. 0030028/2020 Del 08/09/2020

Roma Iì, 08/09/2020 (nostro prot. n° OFFE-0235/2020-0094)

00159 ROMA - Uff.: Via Pietro Ottoboni. 110 Tel. 06.43.53.16.41 (r.a.) - Fax 06.43.80.783 elettrobiochimica@elettrobiochimica.com

Spett.le AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILLO-FORLANINI Via Portuense, 332 00149 Roma

Oggetto: Offerta prodotti per identificazione SARS-CoV-2.

In riferimento ai colloqui telefonici intercorsi in data odierna, sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione la seguente offerta:

cod. RP10243X Allplex 2019-nCoV Assay - 100 rxns

confezione da 100 determinazioni

n° confezioni offerte: 250 (duecentocinquanta)

prezzo offerto a confezione: €. 1.400,00 (millequattrocento / 00)

prezzo offerto a test: €. 14,00 (quattordici / 00)

IVA: 22% (ventidue)

cod. 744300.4.UC384 STARMag 96 X 4 UNIVERSAL 384TEST

confezione da 384 determinazioni n° confezioni offerte: 66 (sessantasei)

prezzo offerto a confezione: €. 1.382,40 (milletrecentoottantadue / 40) prezzo offerto a test: €. 3,60 (tre / 60)

IVA: 22% (ventidue)

	Condizioni di fornitura	,
i	Porto:	franco Vostro laboratoria
	I.V.A.: Pagamento: Validità offerta:	
		fino al 31.12.2020

Rimanendo a disposizione per qualsiasi altra informazione in merito, porgiamo cordiali saluti.

ELETTROBIOCHIMICA s.r.l.

Il Legale Rappresentante Dario Occhiodoro







# U.O.C. Programmazione Strategica e Controllo di Gestione

## ALLEGATO "ASSUNZIONE AUTORIZZAZIONI"

Il presente Allegato costituisce parte integrante della proposta

di deliberazione: BSD & 338 / 2020

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/investimenti generale aziendale.

Voce del Conto Economico / Patrimoniale su cui si imputa la spesa:

Scheda Budget <b>N</b> °	SUB N°	Mod N°	Conto	Budget 2020	Utilizzato	Presente prenotazione	Residuo disponibile
63	76		501010317	1213358,6	? 1.354.950 85	74.20423	
63	77		501010 317	1713881	14 32-138-15	281.826,00	9'
	i		TOTALE PRE	ESENTE AUTORI	ZZAZIONE €:	356.02423	•

Conto	DESCRIZIONE
Economico/Patrimoniale	
501010317 REAGENTI	
:	

Il Direttore: Dr.ssa Miriam Piccini