



DELIBERAZIONE N. 1576 DEL

3 NOV. 2020


Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Centro di Costo: A0RZ21JC1S

Codice settore proponente: BSDG 5606/2020 del 24/9/2020

Oggetto: "Aggiudicazione della gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), tramite Mercato elettronico della PA (MEPA), per l'affidamento del servizio di analisi di laboratorio, per il controllo fisico-chimico e batteriologico delle acque di dialisi presso U.O.C Nefrologia Dialisi e Trapianto A.O. S. Camillo - Centro Dialisi Pad. Bassi (Osmosi a e b) ed IRCCS L. Spallanzani - Chirurgia Generale e Trapianti, per la durata di 24 mesi, indetta con Deliberazione n. 218/2020, alla Ditta Consulchimica S.r.l., contestuale presa d'atto del servizio prestato dalla Ditta Ecocontrol S.r.l. dall'1/4/2020 al 30/09/2020 e proroga dall'1/10/2020 al 31/10/2020; CIG: 82185745D0."

L'estensore
(F.to Luciana Fabrizi)IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ~~Fabrizi~~ d'Alba

Parere del Direttore Amministrativo: Dr.ssa Francesca Milito

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegata al presente atto)Firma  Data 26/10/2020

Parere del Direttore Sanitario: Dott.ssa Daniela Orazi

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegata al presente atto)Firma  Data 28.10.2020


Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/investimenti generale aziendale.

Vedere "Allegato 2020 -
Assunzione Autorizzazione 2022"

Voce del conto economico/ Patrimoniale su cui si imputa l'importo: _____


Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale:

Direttore UOC Programmazione Strategica e Controllo di Gestione - Dr.ssa Miriam Piccini


Firma  Data 26/10/2020

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza

Responsabile del Procedimento: (Dott. Paolo Farfusola)

Firma  Data 26.10.2020

Il Dirigente: (Dott. Paolo Farfusola)

Firma  Data 25.10.2020

IL DIRETTORE UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**VISTI**

il D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421;

l'art. 26 della L. n. 488/1999 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)";

il D.P.R. n. 445/2000 concernente "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

gli articoli 37 del D. Lgs. n. 33/2013 ed 1, c. 32, della Legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

il D. Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022;

la Legge Regionale Lazio 27 dicembre 2019 n. 28 – Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2020;

la Legge Regionale Lazio 27 dicembre 2019 n. 29 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020 - 2022;

VISTO

l'Atto di Autonomia Aziendale di diritto privato dell'Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini adottato con deliberazione n. 1502 del 15/11/2017;

PREMESSO

che con deliberazione n. 218 del 13/02/2020 è stata indetta una gara, mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento del servizio di analisi di laboratorio, per il controllo fisico-chimico e batteriologico delle acque di dialisi presso U.O.C Nefrologia Dialisi e Trapianto A.O. S. Camillo - Centro Dialisi Pad. Bassi (Osmosi a e b) ed IRCCS L. Spallanzani - Chirurgia Generale e Trapianti, per la durata di 24 mesi per un importo biennale a base d'asta di € 56.000,00 + IVA, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

che la UOC Acquisizione Beni e Servizi ha espletato la procedura negoziata di cui trattasi attraverso RDO MEPA n. 2518400 del 19/02/2020, ai sensi del D.L. 52/2012 convertito con L. 94/2012, il quale dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, le Aziende del S.S.N. sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), CONSIP, o altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa;

che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 13/03/2020, hanno presentato offerta n. 9 Ditte;

che, come si evince dagli allegati Verbali nn. 1 e 2, in data 19/03/2020 e 23/3/2020, il RUP ha proceduto al controllo della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte partecipanti alla gara (All. nn.1 e 2);

che con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 24/3/2020 è stato formalizzato il provvedimento di ammissione, alla gara a procedura negoziata di cui trattasi, dei citati Operatori Economici;

che con deliberazione n. 884 del 15/6/2020 è stata nominata la Commissione di gara, nella seguente composizione:

Presidente: Dr. Francesco Stortoni – Dirigente Medico Nefrologia Dialisi;

Componente: Dr.ssa Margherita Rosa – Dirigente Medico Nefrologia Dialisi;

Componente: Dr.ssa Monica Bone – Dirigente Medico Nefrologia Dialisi;

Segretario: Dott. Andrea Scotti, Collaboratore Amministrativo presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi;

che, come si evince dall'allegato Verbale n. 3, in data 24/09/2020 la Commissione, dopo aver concluso l'esame della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse alla gara ed aver proceduto, nell'ambito della piattaforma Mepa, all'inserimento dei relativi punteggi ed all'apertura delle offerte economiche presentate, ha proposto l'aggiudicazione della procedura di gara alla Ditta Consulchimica S.r.l. (All. n.3);

CONSIDERATO

che la UOC proponente, tramite PEC del 28/9/2020, agli atti della stessa, ha provveduto a chiedere i giustificativi dell'offerta presentata dalla Ditta, in quanto è stata rilevata l'anomalia dell'offerta economica;

che tramite PEC del 09/10/2020, assunta agli atti della UOC proponente il 12/10/2020 con prot. n. 33934/2020 e agli atti della stessa, la suddetta ditta ha prodotto il giustificativo richiesto;

RITENUTO

pertanto, di aggiudicare l'affidamento del servizio in questione alla Ditta Consulchimica S.r.l., per un importo complessivo biennale di € 33.040,00 + IVA, come da offerta economica presentate in sede di gara (All. n. 4);

opportuno fissare la decorrenza al 1° novembre 2020;

CONSIDERATO

che la spesa complessiva relativa alla presente aggiudicazione di € 33.040,00 + IVA 22%, pari ad € 40.308,80 c/IVA, di competenza degli anni 2020-2022, deve essere contabilizzata sul conto economico 502011604 del piano dei conti di contabilità economica patrimoniale, come di seguito specificato:

Anno 2020 (2 mesi) – Aut. 6

€ 2.753,33 + IVA – € 3.359,06 c/IVA;

Anno 2021 (12 mesi)

€ 16.520,00 + IVA – 20.154,40 c/IVA;

Anno 2022 (10 mesi)

€ 13.766,66 + IVA - € 16.795,33 c/IVA;

RITENUTO

necessario nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Dott Paolo De Paolis Direttore UOC Nefrologia - Dialisi e Trapianto Rene;

CONSIDERATO

che con Deliberazione n. 675 del 17/5/2020 l'Azienda ha formalizzato l'aggiudicazione della precedente gara, alla Ditta Ecocontrol S.r.l, per un importo di € 27.120,80 + IVA 22%, per un totale di € 33.087,37 c/IVA, con scadenza 31/3/2020;

che occorre, pertanto prendere atto del servizio prestato da Ecocontrol S.r.l. a decorrere dall'1/4/2020 fino al 30/09/2020;

che la spesa relativa al servizio di cui sopra è pari a € 6.780,18 + IVA, per un totale di € 8.271,82 c/IVA e va contabilizzata sul conto 502011604 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale - Anno 2020 - Aut. 6;

che la decorrenza del servizio è prevista il 1° novembre 2020 e che, quindi, risulta necessario prevedere la proroga tecnica alla Ditta Ecocontrol S.r.l. dall' 1/10/2020 per la durata di un mese fino al 31/10/2020;

che la spesa relativa alla proroga è pari a € 1.130,03 + IVA, per un totale di € 1.378,64 c/IVA e va contabilizzata sul conto 502011604 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale - Anno 2020 - Aut. 6;

PRESO ATTO

che, ai sensi dell'art. 29 co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento verrà pubblicato sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;

TENUTO CONTO

che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata al buon esito dei controlli di cui all'art. 80 del medesimo Decreto;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

PROPONE

di aggiudicare alla Ditta Consulchimica S.r.l., il servizio di analisi di laboratorio, per il controllo fisico-chimico e batteriologico delle acque di dialisi presso U.O.C Nefrologia Dialisi e Trapianto A.O. S. Camillo - Centro Dialisi Pad. Bassi (Osmosi a e b) ed IRCCS L. Spallanzani - Chirurgia Generale e Trapianti, per la durata di 24 mesi per un importo complessivo biennale di € 33.040,00 + IVA, come da offerta presentata in sede di gara;

di fissare la decorrenza del nuovo servizio al 1° novembre 2020;

di contabilizzare la spesa complessiva relativa alla presente aggiudicazione di € 33.040,00 + IVA 22%, pari ad € 40.308,80 c/IVA, di competenza degli anni 2020-2022, sul conto economico 502011604 del piano dei conti di contabilità economica patrimoniale, come di seguito specificato:

Anno 2020 (2 mesi) – Aut. 6

€ 2.753,33 + IVA – € 3.359,06 c/IVA;

Anno 2021 (12 mesi)

€ 16.520,00 + IVA – 20.154,40 c/IVA;

Anno 2022 (10 mesi)

€ 13.766,66 + IVA - € 16.795,33 c/IVA;

di subordinare, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione al buon esito dei controlli di cui all'art. 80 del medesimo Decreto;

di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto per le prestazioni oggetto del presente affidamento il Dott. Paolo De Paolis, Direttore UOC Nefrologia-Dialisi e Trapianto Rene;

di prendere atto del servizio prestato da Ecocontrol S.r.l. a decorrere dall'1/4/2020 fino al 30/09/2020;

di contabilizzare la spesa di cui sopra pari a 6.780,18 + IVA 22%, pari ad € 8.271,82 c/IVA, di competenza dell'anno 2020, sul conto economico 502011604 del piano dei conti di contabilità economica patrimoniale Aut.6;

di formalizzare la proroga tecnica del servizio di cui trattasi a Econcontrol S.r.l., precedente aggiudicatario, dall'1/10/2020 al 31/10/2020, alle medesime condizioni tecniche ed economiche già in essere, per un costo di € 1.130,03 + IVA 22%;

di contabilizzare la spesa della suddetta proroga tecnica di € 1.130,03 + IVA 22%, pari ad € 1.378,64 c/IVA, di competenza dell'anno 2020, sul conto economico 502011604 del piano dei conti di contabilità economica patrimoniale Aut.6;

di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;

di corrispondere il dovuto alla Ditta aggiudicataria, nei limiti dei suddetti importi, ad avvenuta esecuzione del contratto, dietro presentazione di appositi documenti contabili, conformi alla vigente normativa fiscale.

IL DIRETTORE UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

(Dott. Paolo Farfusola)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTO** l'art. 3 del decreto legislativo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTI** i Decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00202 del 7 ottobre 2016 di "Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini" e n. T00243 del 3 ottobre 2019 di "Prosecuzione incarico di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e contestuale differimento del termine di scadenza contrattuale";
- VISTE** l'Ordinanza n. 1242 del 10 ottobre 2016 e la Delibera n. 1390 del 18 ottobre 2019;
- LETTA** la proposta di delibera: "Aggiudicazione della gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), tramite Mercato elettronico della PA (MEPA), per l'affidamento del servizio di analisi di laboratorio, per il controllo fisico-chimico e batteriologico delle acque di dialisi presso U.O.C Nefrologia Dialisi e Trapianto A.O. S. Camillo - Centro Dialisi Pad. Bassi (Osmosi a e b) ed IRCCS L. Spallanzani - Chirurgia Generale e Trapianti, per la durata di 24 mesi, indetta con Deliberazione n. 218/2020, alla Ditta Consulchimica S.r.l., contestuale presa d'atto del servizio prestato dalla Ditta Ecocontrol S.r.l. dall'1/4/2020 al 30/09/2020 e proroga dall'1/10/2020 al 31/10/2020; **CIG: 82185745D0.**", presentata dal Direttore dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

di aggiudicare alla Ditta Consulchimica S.r.l., il servizio di analisi di laboratorio, per il controllo fisico-chimico e batteriologico delle acque di dialisi presso U.O.C Nefrologia Dialisi e Trapianto A.O. S. Camillo - Centro Dialisi Pad. Bassi (Osmosi a e b) ed IRCCS L. Spallanzani - Chirurgia Generale e Trapianti, per la durata di 24 mesi per un importo complessivo biennale di € 33.040,00 + IVA, come da offerta presentata in sede di gara;

di fissare la decorrenza del nuovo servizio al 1° novembre 2020;

di contabilizzare la spesa complessiva relativa alla presente aggiudicazione di € 33.040,00 + IVA 22%, pari ad € 40.308,80 c/IVA, di competenza degli anni 2020-2022, sul conto economico 502011604 del piano dei conti di contabilità economica patrimoniale, come di seguito specificato:

Anno 2020 (2 mesi) – Aut. 6

€ 2.753,33 + IVA – € 3.359,06 c/IVA;

Anno 2021 (12 mesi)

€ 16.520,00 + IVA - 20.154,40 c/IVA;

Anno 2022 (10 mesi)

€ 13.766,66 + IVA - € 16.795,33 c/IVA;

di subordinare, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione al buon esito dei controlli di cui all'art. 80 del medesimo Decreto;

di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto per le prestazioni oggetto del presente affidamento il Dott. Paolo De Paolis, Direttore UOC Nefrologia-Dialisi e Trapianto Rene;

di prendere atto del servizio prestato da Ecocontrol S.r.l. a decorrere dall'1/4/2020 fino al 30/09/2020;

di contabilizzare la spesa di cui sopra pari a 6.780,18 + IVA 22%, pari ad € 8.271,82 c/IVA, di competenza dell'anno 2020, sul conto economico 502011604 del piano dei conti di contabilità economica patrimoniale Aut.6;

di formalizzare la proroga tecnica del servizio di cui trattasi a Econcontrol S.r.l., precedente aggiudicatario, dall'1/10/2020 al 31/10/2020, alle medesime condizioni tecniche ed economiche già in essere, per un costo di € 1.130,03 + IVA 22%;

di contabilizzare la spesa della suddetta proroga tecnica di € 1.130,03 + IVA 22%, pari ad € 1.378,64 c/IVA, di competenza dell'anno 2020, sul conto economico 502011604 del piano dei conti di contabilità economica patrimoniale Aut.6;

di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;

di corrispondere il dovuto alla Ditta aggiudicataria, nei limiti dei suddetti importi, ad avvenuta esecuzione del contratto, dietro presentazione di appositi documenti contabili, conformi alla vigente normativa fiscale.

La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 29 pagine di cui n. 21 pagine di allegati nei termini indicati.

Il presente atto sarà affisso all'Albo Aziendale nel sito internet Aziendale www.scamilloforlanini.rm.it per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

IL DIRETTORE GENERALE*(Dott. Fabrizio d'Alba)*

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2518400
Descrizione RDO	Servizio di analisi di laboratorio, per il controllo fisico-chimico e batteriologico delle acque di dialisi presso U.O.C Nefrologia Dialisi e Trapianto A.O. S. Camillo - Centro Dialisi Pad. Bassi (Osmosi a e b) ed IRCCS L. Spallanzani - Chirurgia Generale e Trapianti, per la durata di 24 mesi.
Criterio di Aggiudicazione	Gara ad offerta economicamente piu' vantaggiosa
Lotto	1 (Servizio di analisi di laboratorio, per il controllo fisico-chimico e batteriologico delle acque di dialisi)
CIG	82185745D0
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI ROMA - AREA APPROVVIGIONAMENTI
Codice Fiscale Ente	04733051009
Nome ufficio	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo ufficio	CIRC. NE GIANICOLENSE, 87 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	0658704006 /
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto ordinante	FARFUSOLA PAOLO / CF:FRFPLA62C03E958K
Firmatari del contratto	CONCETTINA LONGO / CF:LNGCCT65E60E773Z

FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	CONSULCHIMICA SRL
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico

	(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	02126300785
Codice Fiscale Operatore Economico	02126300785
Partita IVA di Fatturazione	
Sede Legale	VIA GREGORIA 9 - SAN VINCENZO LA COSTA (CS)
Telefono	0984936036
Posta Elettronica Certificata	CONSULCHIMICA@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02126300785
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	12/05/1997
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	CS
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	dp.Cosenza@pce.agenziaentrate.it
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO E TERZIARIO / SERVIZI
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT91M0706280800000000127495
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	LONGO CONCETTINA, LNGCCT65E60E773Z

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	6169972
Offerta sottoscritta da	LONGO CONCETTINA
Email di contatto	CONSULCHIMICA@LEGALMAIL.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	31/12/2020 12:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	Servizio di analisi di laboratorio, per il controllo fisico-chimico e batteriologico delle acque di dialisi

	presso U.O.C Nefrologia Dialisi e Trapianto A.O. S. Camillo - Centro Dialisi Pad. Bassi (Osmosi a e b) ed IRCCS L. Spallanzani - Chirurgia Generale e Trapianti, per la durata di 24 mesi.
Categoria	Servizi di monitoraggio ambientale e sanitario
Descrizione Oggetto di Fornitura	Servizio di analisi di laboratorio, per il controllo fisico-chimico e batteriologico delle acque di dialisi
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Servizio prevalente oggetto della RdO	analisi chimiche e batteriologiche
Tipo contratto	Acquisto
Prezzo complessivo della fornitura del servizio*	33040
Offerta economica per il lotto 1	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	33040,00000000 Euro (trentatremilaquaranta Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 3000,00000000 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	10 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Circonvallazione gianicolense, 87 00152 roma 1Roma - 00152 (RM)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinate dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



*Area Governo delle Risorse Strumentali
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio Servizi*

PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MEPA), AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL CODICE DEGLI APPALTI, DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO, PER IL CONTROLLO FISICO-CHIMICO E BATTERIOLOGICO DELLE ACQUE DI DIALISI PRESSO U.O.C NEFROLOGIA DIALISI E TRAPIANTO A.O. S. CAMILLO - CENTRO DIALISI PAD. BASSI (OSMOSI A E B) ED IRCCS L. SPALLANZANI - CHIRURGIA GENERALE E TRAPIANTI, PER LA DURATA DI 24 MESI.

RDO MEPA N. 2518400 DEL 19/02/2020 CIG: 82185745D0

VERBALE N. 1

L'anno 2020, il giorno 19 del mese di marzo, alle ore 10:00, il RUP Dott. Paolo Farfusola procede, attraverso il portale MEPA, al controllo della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte partecipanti alla gara a procedura negoziata, ex art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, indetta con deliberazione n. 218 del 13-02-2020, per l'affidamento del servizio in oggetto.

L'aggiudicazione sarà effettuata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Si premette che, a seguito di pubblicazione della RDO MEPA N. 2518400 del 19/02/2020, hanno presentato offerta, entro il termine di scadenza del 13/03/2020 ore 12:00, le seguenti Ditte:

1. AEDES
2. TECNO BIOS SRL
3. LAB SERVICE S.R.L.
4. AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI S.R.L.
5. SIALAB S.R.L.
6. GRUPPO MAURIZI SRL
7. H.R. BIOANALYSIS S.R.L.
8. CONSULCHIMICA SRL
9. ASTRA STUDIO CHIMICO ASSOCIATO

Dall'esame della documentazione amministrativa presentata, si evince quanto segue:

AEDES	Documentazione regolare
TECNO BIOS SRL	Documentazione regolare
LAB SERVICE S.R.L.	Documentazione regolare
AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI S.R.L.	Documentazione regolare
SIALAB S.R.L.	Documentazione regolare
GRUPPO MAURIZI SRL	Documentazione regolare

H.R. BIOANALYSIS S.R.L.


Non sono presenti le seguenti dichiarazioni/documenti:
3.1. A) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
3.1. B) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell'appalto se residenti sul territorio nazionale; mentre se non residenti sul territorio nazionale dovrà essere provata la iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di Residenza. Se non appartenente agli organismi di cui ai citati elenchi, dovrà essere attestata, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese di residenza;
3.1. C) di non avvalersi dei piani di emersione in applicazione della L. 383/2001;
3.2. C) di aver tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi derivanti dal C.C.N.L. di categoria e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore presso la provincia di Roma, ai sensi della L. 327/2000 e s.m.i.
3.3. C) l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
3.4. C) di aver esaminato e di aver preso puntualmente atto di tutti i documenti e le indicazioni indicate nella presente Lettera d'invito e nel Capitolato speciale d'appalto e di accettarne integralmente e senza riserva alcuna i contenuti, dichiarandosi altresì disponibile a sottoscriverli tutti, in caso di aggiudicazione.
4.4) Codice Passoe.

CONSULCHIMICA SRL	<p>Non sono presenti le seguenti dichiarazioni/documenti:</p> <p>4.1) Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (allegata alla presente Lettera) firmata per ricezione e presa visione.</p> <p>4.2) Patto di integrità (allegato alla presente Lettera) sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa. La mancata consegna del presente documento comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il presente documento costituisce pertanto parte integrante dell'offerta e del contratto che eventualmente consegue all'aggiudicazione.</p> <p>4.6) Ai fini della verifica di ottemperanza di cui all'art. 17 Legge 68/99 la dichiarazione di società con meno di 15 dipendenti o in caso di società con più di 15 dipendenti l'indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'Ufficio provinciale presso la stazione appaltante dovrà verificare il rispetto della normativa</p> <p>4.7) Documento di Gara Unico Europeo. Il concorrente compila il DGUE cartaceo firmandolo digitalmente e carica il file sul MEPA.</p>
ASTRA STUDIO CHIMICO ASSOCIATO	Documentazione regolare

Alla Ditte, non in regola con la documentazione amministrativa, è stato concesso il soccorso istruttorio tramite il portale MEPA con la richiesta di integrare e regolarizzare la documentazione entro e non oltre il 23/03/2020, ore 12:00 pena esclusione.

Letto confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Procedimento: Dott Paolo Farfusola



San Camillo Forlanini
Prot. Uscita N. 0011082/2020
Del 24/03/2020



Area Governo delle Risorse Strumentali
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio Servizi

PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MEPA), AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL CODICE DEGLI APPALTI, DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO, PER IL CONTROLLO FISICO-CHIMICO E BATTERIOLOGICO DELLE ACQUE DI DIALISI PRESSO U.O.C NEFROLOGIA DIALISI E TRAPIANTO A.O. S. CAMILLO - CENTRO DIALISI PAD. BASSI (OSMOSI A E B) ED IRCCS L. SPALLANZANI - CHIRURGIA GENERALE E TRAPIANTI, PER LA DURATA DI 24 MESI.

RDO MEPA N. 2518400 DEL 19/02/2020 CIG: 82185745D0

VERBALE N. 2

L'anno 2020, il giorno 23 del mese di marzo, alle ore 12:30, il RUP Dott. Paolo Farfusola procede, attraverso il portale MEPA, al controllo della regolarità della documentazione amministrativa presentata Ditte, alle quali è stato concesso il soccorso istruttorio, di integrare, entro il termine perentorio del 23/03/2020 ore 12:00, pena l'esclusione, la documentazione amministrativa risultata mancante.

Dall'esame della documentazione amministrativa presentata, si evince quanto segue:

AEDES	Documentazione regolare
TECNO BIOS SRL	Documentazione regolare
LAB SERVICE S.R.L.	Documentazione regolare
AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI S.R.L.	Documentazione regolare
SIALAB S.R.L.	Documentazione regolare
GRUPPO MAURIZI SRL	Documentazione regolare
H.R. BIOANALYSIS S.R.L.	Non ha presentato la documentazione richiesta
CONSULCHIMICA SRL	Documentazione regolare
ASTRA STUDIO CHIMICO ASSOCIATO	Documentazione regolare

La Ditta H.R. BIOANALYSIS S.R.L., non avendo integrato la documentazione amministrativa risultata mancante entro il termine perentorio del 23/03/2020 ore 12:00, viene esclusa dalle successive fasi di gara.

Letto confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Procedimento: Dott Paolo Farfusola



PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MEPA), AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL CODICE DEGLI APPALTI, DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO, PER IL CONTROLLO FISICO-CHIMICO E BATTERIOLOGICO DELLE ACQUE DI DIALISI PRESSO U.O.C NEFROLOGIA DIALISI E TRAPIANTO A.O. S. CAMILLO - CENTRO DIALISI PAD. BASSI (OSMOSI A E B) ED IRCCS L. SPALLANZANI - CHIRURGIA GENERALE E TRAPIANTI, PER LA DURATA DI 24 MESI.

RDO MEPA N. 2518400 /2020 - CIG: 82185745D0

VERBALE N. 3

Il giorno 24 settembre 2020 alle ore 11.00 presso i locali dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo - Forlanini, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice nominata con deliberazione n. 884 del 15/06/2020 e incaricata di esperire tutte le procedure relative all'aggiudicazione della procedura negoziata, tramite Mepa, per l'affidamento del servizio di analisi di laboratorio, per il controllo fisico - chimico e batteriologico delle acque di dialisi presso la UOC Nefrologia e Dialisi e Trapianto dell'Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini, Centro Dialisi Pad. Bassi (Osmosi A e B) ed IRCCS L. Spallanzani - Chirurgia Generali e Trapianti, per la durata di 24 mesi.

La Commissione è composta da:

Presidente: Dr. Francesco Stortoni - Dirigente Medico Nefrologia Dialisi;

Componente: Dr.ssa Margherita Rosa - Dirigente Medico Nefrologia Dialisi;

Componente: Dr.ssa Monica Bonello - Dirigente Medico Nefrologia Dialisi;

Segretario: Dott. Andrea Scotti - Collaboratore Amministrativo presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi.

La Commissione inizia l'esame della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse alla gara.

La Commissione, dopo aver concluso l'esame della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse alla gara, procede nell'ambito della piattaforma Mepa, all'inserimento dei relativi punteggi, riportati nei relativi quadri sinottici allegati al presente verbale, ed all'apertura delle offerte economiche presentate.


Il prezzo offerto e il corrispondente punteggio, vengono riportati nella tabella allegata e parte integrante del presente verbale.

Sulla base dei suddetti punteggi, la Commissione propone l'aggiudicazione della procedura di gara di cui trattasi alla Ditta Consulchimica S.r.l.


La Commissione rileva che l'offerta della Consulchimica S.r.l. risulta anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Letto confermato e sottoscritto.


Presidente: Dr. Francesco Stortoni:




Componente: Dr.ssa Margherita Rosa:



Componente: Dr.ssa Monica Bonello:



Segretario: Dott. Andrea Scotti:



Ditta Consulchimica S.r.l.		
ACQUE DIALISI		
Criterio	Punteggio max	Punteggio
1	10	10
2	2	2
3	5	5
4	7	7
5	8	8
6	8	8
7	8	8
8	8	8
9	8	8
10	6	4
Totale Punteggio tecnico		
70		
68		
GIUDIZIO SINTETICO	L'offerta tecnica risulta conforme a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico; non sono specificati i tempi di lavorazione dei campioni dopo il prelievo (punto 9)	



Ditta Astra Studio Clinico Associato			
ACQUE DIALISI			
Criterio		Punteggio max	Punteggio
1	Ripetizione dei controlli entro 24 h senza aggravii economici per l'Azienda	10	10
2	Controlli oltre le 24 h	2	2
3	Tipizzazione di germi (anche Gram) nel caso di rilievo di colonie superiori ai limiti richiesti	5	5
4	Cut off di colonie batteriche di 20 U.F.C./ml	7	7
5	Carica batterica rilevata a 37° e 22° per differenziazione germi ambientali o patogeni	8	8
6	Risultato analisi entro 5 gg lavorativi dal prelievo	8	8
7	Sensibilità del LAL (ricerca endotossine) < 0,03 U.E. per liquidi iniettabili o post-osmosi	8	8
8	A richiesta determinazione alluminemia sul sangue del paziente	8	8
9	Lavorazione dei campioni immediatamente dopo il prelievo	6	4
10	A richiesta, controllo qualità acqua nelle Apparecchiature di Osmosi inversa portatili allocati nei diversi reparti di degenza	8	8
Totale Punteggio tecnico		70	68
GIUDIZIO SINTETICO	L'offerta tecnica risulta conforme a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico; non sono specificati i tempi di lavorazione dei campioni dopo il prelievo (punto 9)		

ASMA

		Ditta Lab Service S.r.l.	
		ACQUE DIALISI	
criterio		Punteggio max	Punteggio
1	Ripetizione dei controlli entro 24 h senza aggrevi economici per l'Azienda	10	10
2	Controlli oltre le 24 h	2	2
3	Tipizzazione di germi (anche Gram) nel caso di rilievo di colonie superiori ai limiti richiesti	5	5
4	Cut off di colonie batteriche di 20 U.F.C./ml	7	7
5	Carica batterica rilevata a 37° e 22° per differenziazione germi ambientali o patogeni	8	8
6	Risultato analisi entro 5 gg lavorativi dal prelievo	8	8
7	Sensibilità del LAL (ricerca endotossine) < 0,03 U/E per liquidi iniettabili o post-osmosi	8	8
8	A richiesta determinazione alluminemia sul sangue del paziente	8	8
9	Lavorazione dei campioni immediatamente dopo il prelievo	6	4
10	A richiesta, controllo qualità acqua nelle Apparecchiature di Osmosi inversa portatili allocati nei diversi reparti di degenza	8	8
Totale Punteggio tecnico		70	68
GIUDIZIO SINTETICO	L'offerta tecnica risulta conforme a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, non sono specificati i tempi di lavorazione dei campioni dopo il prelievo (punto 9)		

f s

Q. M. A.

A


		Ditta Tecno Bios S.r.l.	
		ACQUE DIALISI	
1	2	Punteggio max	Punteggio
1	Ripetizione dei controlli entro 24 h senza aggravii economici per l'Azienda	10	10
2	Controlli oltre le 24 h	2	2
3	Tipizzazione di germi (anche Gram) nel caso di rilevo di colonie superiori ai limiti richiesti	5	5
4	Cut off di colonie batteriche di 20 U.F.C./ml	7	7
5	Carica batterica rilevata a 37° e 22° per differenziazione germi ambientali o patogeni	8	8
6	Risultato analisi entro 5 gg lavorativi dal prelievo	8	8
7	Sensibilità del LAL (ricerca endotossine) < 0,03 U.F. per liquidi iniettabili o post-osmosi	8	8
8	A richiesta determinazione alluminemia sul sangue del paziente	8	8
9	Lavorazione dei campioni immediatamente dopo il prelievo	6	6
10	A richiesta, controllo qualità acqua nelle Apparecchiature di Osmosi inversa portatili allocati nei diversi reparti di degenza	8	8
Totale Punteggio tecnico		70	70
GIUDIZIO SINTETICO		L'offerta tecnica risulta pienamente conforme a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico	



		Ditta Aedes S.r.l.	
		ACQUE DIALISI	
1	Criterio	Punteggio max	Punteggio
2	Ripetizione dei controlli entro 24 h senza aggravii economici per l'Azienda	10	
3	Controlli oltre le 24 h	2	
4	Tipizzazione di germi (anche Gram) nel caso di rilevo di colonie superiori ai limiti richiesti	5	
5	Cut off di colonie batteriche di 20 U.F.C./ml	7	
6	Carica batterica rilevata a 37° e 22° per differenziazione germi ambientali o patogeni	8	
7	Risultato analisi entro 5 gg lavorativi dal prelievo	8	
8	Sensibilità del I.AL (ricerca endotossine) < 0,03 U.E. per liquidi iniettabili o post-osmosi	8	
9	A richiesta determinazione alluminemia sul sangue del paziente	8	
	Lavorazione dei campioni immediatamente dopo il prelievo	6	
10	A richiesta, controllo qualità acqua nelle Apparecchiature di Osmosi inversa portatili allocati nei diversi reparti di degenza	8	
Totale Punteggio tecnico		70	
GIUDIZIO SINTETICO		L'offerta tecnica risulta non conforme in quanto non è presente l'indicazione della possibilità di determinare l'alluminemia sul sangue (punto 8)	

AS
R. MOR
A

Ditta Agri - Bio - Eco Laboratori Uniti S.r.l. ACQUE DIALISI		
Criterio	Punteggio max	Punteggio
1	10	
2	2	
3	5	
4	7	
5	8	
6	8	
7	8	
8	8	
9	6	
10	8	
Totale Punteggio tecnico		70
GIUDIZIO SINTETICO	L'offerta tecnica risulta non conforme in quanto la Ditta dichiara di non essere in grado di determinare l'alluminemia sul sangue (punto 8)	




Ditta Gruppo Maurizi S.r.l.		
ACQUE DIALISI		
criterio		
	Punteggio max	Punteggio
1	Ripetizione dei controlli entro 24 h senza aggravii economici per l'Azienda	10
2	Controlli oltre le 24 h	2
3	Tipizzazione di germi (anche Gram) nel caso di rilievo di colonie superiori ai limiti richiesti	5
4	Cut off di colome batteriche di 20 U.F.C./ml	7
5	Carica batterica rilevata a 37° e 22° per differenziazione germi ambientali o patogeni	8
6	Risultato analisi entro 5 gg lavorativi dal prelievo	8
7	Sensibilità del LAL (ricerca endotossine) < 0,03 U.F. per liquidi inietrabili o post-osmosi	8
8	A richiesta determinazione alluminemia sul sangue del paziente	8
9	Lavorazione dei campioni immediatamente dopo il prelievo	6
10	A richiesta, controllo qualità acqua nelle Apparecchiature di Osmosi inversa portatili allocati nei diversi reparti di degenza	8
Totale Punteggio tecnico		70
GIUDIZIO SINTETICO	L'offerta tecnica risulta non conforme in quanto non è presente l'indicazione della possibilità di determinare l'alluminemia sul sangue (punto 8)	

ASR MM A

Ditta Sialab S.r.l.			
ACQUE DIALISI			
Numero	Criterio	Punteggio max	Punteggio
1	Ripetizione dei controlli entro 24 h senza aggravii economici per l'Azienda	10	
2	Controlli oltre le 24 h	2	
3	Tipizzazione di germi (anche Gram) nel caso di rilievo di colonie superiori ai limiti richiesti	5	
4	Cut off di colonie batteriche di 20 U.F.C./ml	7	
5	Carica batterica rilevata a 37° e 22° per differenziazione germi ambientali o patogeni	8	
6	Risultato analisi entro 5 gg lavorativi dal prelievo	8	
7	Sensibilità del LAL (ricerca endotossine) < 0,03 U.F. per liquidi iniettabili o post-osmosi	8	
8	A richiesta determinazione alluminemia sul sangue del paziente	8	Non conforme
9	Lavorazione dei campioni immediatamente dopo il prelievo	6	
10	A richiesta, controllo qualità acqua nelle Apparecchiature di Osmosi inversa portatili allocati nei diversi reparti di degenza	8	
Totale Punteggio tecnico		70	
GIUDIZIO SINTETICO	L'offerta tecnica risulta non conforme in quanto non è presente l'indicazione della possibilità di determinare l'alluminemia sul sangue (punto 8)		

ASZML

Offerta economica

		Acque Dialisi			
	Ditta	Punteggio Qualità Totale	Prezzo Offerto	Punteggio Prezzo	Punteggio Totale
1	Aedes S.r.l.		Non conforme		
2	Tecno Bios S.r.l.	70	38.000,00 €	26,08	96,08
3	Lab Service S.r.l.	68	33.350,00 €	29,72	97,72
4	Agri - Bio - Eco Laboratori Uniti S.r.l.		Non conforme		
5	Sialab S.r.l.		Non conforme		
6	Gruppo Maurizi S.r.l.		Non conforme		
7	Consulchimica S.r.l.	68	33.040,00 €	30,00	98,00
8	Astra Studio Clinico Associato	68	50.674,40 €	19,56	87,56

FA B per S



U.O.C. Programmazione Strategica e Controllo di Gestione

ALLEGATO " ASSUNZIONE AUTORIZZAZIONI "

Il presente Allegato costituisce parte integrante della proposta

di deliberazione : BSDG 5606 / 2020

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/investimenti generale aziendale.

Voce del Conto Economico / Patrimoniale su cui si imputa la spesa:

Scheda Budget N°	SUB N°	Mod N°	Conto	Budget 2020	Utilizzato	Presente prenotazione	Residuo disponibile
6	288		502011604	/	/	3.359,06	/
6	288		502011604	/	/	8.271,82	/
6	288		502011604	/	/	1.378,64	/
TOTALE PRESENTE AUTORIZZAZIONE €:						13.009,52	

Conto Economico/Patrimoniale	DESCRIZIONE
502011604	ALTRI SERVIZI SAN. E SOCIO SAN. DA PRIVATO

Data 26/10/2020Il Direttore: **Dr.ssa Miriam Piccini**

(Firma)