



*San Camillo Forlanini*  
*Prot. Uscita N. 0028179/2023*  
*Del 06/09/2023*



0 0 2 8 1 7 9 / 2 0 2 3

Area Governo delle Risorse Strumentali  
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi  
Ufficio Acquisti Attrezzature, Beni e Comodati

## AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

**INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 2 E 8 D.LGS. N. 36/2023, PROPEDEUTICA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI N. 50 TERMOMETRI DIGITALI AD INFRAROSSI PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. NEONATOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI.**

### Visti

- L'art. 50, comma 2 e 8, D.lgs. n. 36/2023;
- L'allegato II.1, art. 2 del D.lgs. n. 36/2023;
- Verificata l'assenza di convenzioni Consip attive relative alla fornitura in oggetto.

Con il presente avviso si intende sondare il mercato al fine di conoscere se esistano operatori economici disponibili alla eventuale fornitura di N. 50 termometri digitali ad infrarossi per le esigenze della U.O.C. Neonatologia per un importo a base d'asta di euro 5.000,00 oltre IVA ed aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) Approvazione CE e FDA;
- b) Intervallo della temperatura rilevabile da 32,0°C a 42,9°C circa;
- c) Precisione della temperatura rilevata +/- 0.1°C;
- d) Il termometro deve essere disinfettabile con soluzione a base di ipoclorito di sodio, pertanto la ditta fornitrice dovrà dichiarare che il disinfettante di prima scelta sia con soluzioni a base di ipoclorito di sodio;
- e) Impermeabile;
- f) Allarme acustico;
- g) Mantenimento in memoria dell'ultima lettura;
- h) Funzione di spegnimento automatico del termometro per massimizzare la durata della batteria;
- i) Materiale confortevole e flessibile;
- j) Batteria LR/41 – 1.5 V ;
- k) Libretto di istruzioni con indicazioni chiare e in lingua italiana.

### **Si richiede di indicare il CND e il numero di repertorio, se previsto.**

L'indagine di mercato ha esclusivamente finalità esplorative ed è preordinata ad individuare la presenza sul mercato di operatori in grado di fornire i prodotti sopra indicati, o prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti in termini di funzione e di finalità di utilizzo.

Gli interessati alla presente indagine -previa dichiarazione in merito all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023- potranno inoltrare apposita richiesta di interesse e successivamente partecipare alla procedura di affidamento a seguito della richiesta di offerta da parte dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.

L'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini si riserva in ogni caso di integrare il numero degli operatori da invitare, nel rispetto dei principi di concorrenza e di massima partecipazione.



All'istanza di partecipazione dovrà essere allegata la documentazione tecnica relativa ai prodotti commercializzati, tale da consentire a questa Azienda di comprendere le caratteristiche in modo chiaro e completo.

L'istanza non dovrà contenere in alcun modo elementi riconducibili all'offerta economica, dal momento che il presente avviso è finalizzato a ricevere unicamente istanze da parte di operatori economici idonei all'eventuale procedura di gara.

All'esito della presente indagine di mercato, questa Azienda definirà la procedura da attivare per l'acquisizione della fornitura in parola, sulla base delle seguenti modalità:

- qualora venga confermata, in toto od in parte, la circostanza secondo cui l'operatore economico individuato costituisca l'unico fornitore del materiale in esame, questa Azienda concluderà con il medesimo un contratto di acquisto, previa negoziazione delle condizioni economiche e contrattuali;
- qualora non venisse accertata, in toto od in parte, la circostanza secondo cui l'operatore economico individuato costituisca l'unico fornitore del materiale in esame, questa Azienda si riserva di avviare una procedura di gara con il concorso di una pluralità di offerte nel rispetto del principio di rotazione così come disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici.

L'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso per sopravvenute ragioni d'interesse pubblico.

Pertanto, gli operatori economici qualora manifestassero interesse per tale indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento dell'eventuale fornitura.

Si chiede agli operatori economici interessati, di fornire il proprio contributo - previa presa visione della sottostante informativa sul trattamento dei dati personali - compilando l'apposita istanza di manifestazione di interesse (*Modello A - Istanza di partecipazione*) allegato al presente avviso, corredata di schede tecniche dei prodotti ed inviandole entro 5 dalla pubblicazione sul sito dell'Azienda all'indirizzo PEC: aoscamilloforlanini\_benieservizi@pec.it

L'acquisto dei 50 termometri digitali ad infrarossi riveste carattere di urgenza, viste le esigenze delle strutture sanitarie aziendali.

Si precisa che nel conteggio dei 5 giorni vanno ricompresi anche i giorni festivi.

### **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali rende note le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti alla presente procedura. I dati personali conferiti dagli interessati, saranno trattati dall'Azienda esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla presente indagine. I dati forniti saranno trattati dall'Azienda in conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento ed in particolare mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità già esplicitate, in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione. I dati medesimi saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura. L'Azienda potrà, altresì, avvalersi del supporto di società esterne previamente nominate Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. Al di fuori di tali casi i dati personali non saranno diffusi né comunicati a terzi.

Non saranno trasferiti in Paesi terzi né ad organizzazioni internazionali.

Gli interessati potranno esercitare il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento stesso (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza potrà essere inviata all'Azienda, Titolare del Trattamento, presso la sede sita in Cir.ne Gianicolense 87 - 00152 Roma, oppure al Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati Personali) SCUDO PRIVACY S.r.l., C.F. / P.IVA 14769431009, con sede legale in via Cesare Fracassini, 25, 00196 Roma

oppure al Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati Personali) SCUDO PRIVACY S.r.l., C.F. / P.IVA 14769431009, con sede legale in via Cesare Fracassini, 25, 00196 Roma (RM), nella persona dell'Avv. Sarah Masato, raggiungibile tramite i seguenti contatti:

tel.: 06/3221675,

email: [s.masato@scudoprivacysrl.com](mailto:s.masato@scudoprivacysrl.com),

PEC: [scudoprivacy@legalmail.it](mailto:scudoprivacy@legalmail.it)

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a Loro riferiti effettuato dall'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

### **ALTRE INFORMAZIONI**

Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta a mezzo email all'indirizzo [benieservizi@scamilloforlanini.rm.it](mailto:benieservizi@scamilloforlanini.rm.it)

Il presente avviso è pubblicato sul sito [www.scamilloforlanini.rm.it](http://www.scamilloforlanini.rm.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dr. Paolo Farfusola.

Firm. Il Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi

*(Dr. Paolo Farfusola)*



Governo delle Risorse Strumentali  
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi  
Ufficio Attrezzature, Beni e Comodati

**MODELLO A**

**ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA INDAGINE DI MERCATO AI SENSI ART. 50, COMMA 2 E 8 D.LGS. N. 36/2023, PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI N. 50 TERMOMETRI DIGITALI AD INFRAROSSI PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. NEONATOLOGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
della società \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
sede operativa in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
partita IVA \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di essere invitato alla procedura in oggetto e dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- di non rientrare in uno dei motivi di esclusione dalle procedure d’appalto di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- di manifestare il proprio interesse a partecipare ad una eventuale procedura di affidamento;
- di aver preso visione di tutte le condizioni contenute nell’indagine di mercato;
- di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Azienda si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento della procedura, i quali dovranno essere nuovamente dichiarati

dall'interessato ed accertati dall'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini nei modi di legge in occasione della successiva procedura di affidamento;

- la disponibilità a fornire i prodotti indicati;

- la compatibilità dei prodotti offerti all'attrezzatura indicata, l'operatore si renderà garante nei confronti di questa Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini per danni provocati a cose e/o persone, imputabili alla non effettiva compatibilità dei prodotti offerti;

- l'impegno a formulare successiva offerta, qualora invitati;

- di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, e del Regolamento Europeo 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA \_\_\_\_\_

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.