

ALLEGATO A

TEST VARI PER IDENTIFICAZIONE DI AGENTI PATOGENI

N.	DENOMINAZIONE PRODOTTO	DESCRIZIONE E SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ DI MISURA	FABBISOGNO ANNUO IN U.M.
1	N. MENINGITIDIS GRUPPO A	Siero agglutinante per tipizzazione batterica mediante test di agglutinazione rapida su vetrino, confezioni non superiori a 2 ml	ml	1
2	N. MENINGITIDIS GRUPPO B	Siero agglutinante per tipizzazione batterica mediante test di agglutinazione rapida su vetrino, confezioni non superiori a 2 ml	ml	1
3	N. MENINGITIDIS GRUPPO C	Siero agglutinante per tipizzazione batterica mediante test di agglutinazione rapida su vetrino, confezioni non superiori a 2 ml	ml	1
4	N. MENINGITIDIS GRUPPO D	Siero agglutinante per tipizzazione batterica mediante test di agglutinazione rapida su vetrino, confezioni non superiori a 2 ml	ml	1
5	N.MENINGITIDIS GRUPPO W135	Siero agglutinante per tipizzazione batterica mediante test di agglutinazione rapida su vetrino, confezioni non superiori a 2 ml	ml	1
6	N.MENINGITIDIS POLIVALENTE A -D	Siero agglutinante per tipizzazione batterica mediante test di agglutinazione rapida su vetrino, confezioni non superiori a 2 ml	ml	1
7	N.MENINGITIDIS POLIVALENTE (X,Y,Z,W135)	Siero agglutinante per tipizzazione batterica mediante test di agglutinazione rapida su vetrino, confezioni non superiori a 2 ml	ml	1
8	TIPIZZAZIONE STREPTOCOCCI GRUPPI A-G	Kit completo per test di agglutinazione al lattice per l'identificazione degli Streptococchi di gruppo A,B,C,D,F,G mediante estrazione enzimatica rapida (10 min.) comprensivo di enzima di estrazione.	kit	2
9	FATTORE V	Dischetti per identificazione di specie per Emofili	dischetti	50
10	FATTORE X	Dischetti per identificazione di specie per Emofili	dischetti	50
11	FATTORI X+V	Dischetti per identificazione di specie del genere Hemophilus ogni tipologia.	dischetti	50
12	TEST PER OSSIDASI	Reagente impregnato su strisce di carta per la citocromossidasi nei batteri	strisce	100
13	TEST OPTOCHINA	Dischetti impregnati dell' antibiotico per l'identificazione dello Streptococcus pneumoniae	dischetti	200
14	TEST BACITRACINA	Dischetti impregnati dell' antibiotico per l'identificazione dello Streptococcus pyogenes di gruppo A	dischetti	200
15	E.COLI Sieri polivalenti per EPEC, ETEC, EHEC, EIEC, EAaggEC	Antisieri polivalenti per tipizzazione batterica. Distribuiti in massimo tre flaconi, per la tecnica di agglutinazione su vetrino, che comprendano i sieri per E.coli patogeni descritti	ml	3
16	E.COLI antisieri per 0157	Antisiero monovalente per tipizzazione batterica con la tecnica di agglutinazione su vetrino	ml	1
17	VIBRIO CHOLERAEE MONOVALENTE OGAWA	Sieri agglutinanti per identificazione e tipizzazione batterica che comprendano tutti i sierotipi, pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo. Confezionamento non superiore a 2 ml	ml	1
18	VIBRO CHOLERAEE MONOVALENTE INABA	Sieri agglutinanti per identificazione e tipizzazione batterica che comprendano tutti i sierotipi, pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo. Confezionamento non superiore a 2 ml	ml	1
19	VIBRO CHOLERAEE MONOVALENTE O 139	Sieri agglutinanti per identificazione e tipizzazione batterica che comprendano tutti i sierotipi, pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo. Confezionamento non superiore a 2 ml	ml	1
20	VIBRO CHOLERAEE POLIVALENTE	Sieri agglutinanti per identificazione e tipizzazione batterica che comprendano tutti i sierotipi. Antisieri pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo. Confezionamento non superiore a 2 ml	ml	1

21	SHIGELLA FLEXNERI POLIVALENTE (1-6,X-Y)	Antisieri per agglutinazione e tipizzazione batterica che comprendano tutti i sierotipi. Antisieri pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo. Confezionamento non superiore a 2 ml	ml	1
22	SHIGELLA BOIDII POLIVALENTE	Antisieri per agglutinazione e tipizzazione batterica che comprendano tutti i sierotipi (confezionamento in 2 o 3 flaconi). Antisieri pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo. Confezionamento non superiore a 2 ml	ml	1
23	SHIGELLA SONNEI fase 1&2	Antisieri per agglutinazione e tipizzazione batterica che comprendano tutti i sierotipi. Antisieri pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo. Confezionamento non superiore a 2 ml	ml	1
24	SHIGELLA DISSENTERIAE POLIVALENTE	Antisieri per agglutinazione e tipizzazione batterica che comprendano tutti i sierotipi. Antisieri pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo. Confezionamento non superiore a 2 ml	ml	1
25	Tipizzazione di LEGIONELLA	Test di agglutinazione al lattice per l'identificazione delle specie predominanti di Legionella. Identificazione separata per L.pneumophila sierogruppo 1, sierogruppi da 2 a14 o 15 e individuazione di ulteriori specie di legionella. Kit completo per l'esecuzione dei test. Comprensivo di controllo positivo e negativo	kit	4
26	Vidal-Wright Brucella Salmonella	Sospensioni batteriche colorate per la titolazione di anticorpi in micropiastra per Brucella, S.typhi antigene H ed antigene O, S.paratyphi A totale e S.paratyphi B totale.In confezione da 5 ml . Kit completo di controllo positivo	test	200
	S.PARATYPHI C totale	Sospensioni batteriche colorate per la titolazione di anticorpi in micropiastra in confezione da 5 ml (Reazione di WIDAL). Kit completo di controlli	test	200
27	Fluidificante per materiali respiratori	Per campioni da sottoporre a ricerche microbiologiche; deve contenere Ditiotreitolo allo 0,1 % in soluzione salina. Confezionamento in frazioni da 100 ml	ml	8.000
28	Sistema per il mantenimento e trasporto dei ceppi microbici	Tubi per criocongelazione con conservante e perline (trattate) per la conservazione ottimale di ceppi microbici a temperature da -20 °C a -70 °C	tubi	1.000
29	Ricerca leucociti nelle feci	Test rapido per la determinazione della lattoferrina.	test	30

30	E POLIVALENTE per eh, enx ecc.	Sieri agglutinanti monovalenti ciliari per Salmonella, pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo, per agglutinazione su vetrino in flacone	ml	1
	a	Sieri agglutinanti monovalenti ciliari per Salmonella, pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo, per agglutinazione su vetrino in flacone	ml	1
	b	Sieri agglutinanti monovalenti ciliari per Salmonella, pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo, per agglutinazione su vetrino in flacone	ml	1
	c	Sieri agglutinanti monovalenti ciliari per Salmonella, pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo, per agglutinazione su vetrino in flacone	ml	1
	d	Sieri agglutinanti monovalenti ciliari per Salmonella, pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo, per agglutinazione su vetrino in flacone	ml	1
	G POLIVALENTE per gm, gp, ecc.	Sieri agglutinanti monovalenti ciliari per Salmonella, pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo, per agglutinazione su vetrino in flacone	ml	1
	i	Sieri agglutinanti monovalenti ciliari per Salmonella, pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo, per agglutinazione su vetrino in flacone	ml	1
	m	Sieri agglutinanti monovalenti ciliari per Salmonella, pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo, per agglutinazione su vetrino in flacone	ml	1
	Antigene ciliare fase 2 Monovalente 2	Sieri agglutinanti monovalenti ciliari per Salmonella, pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo, per agglutinazione su vetrino in flacone	ml	1
	Antigene ciliare fase 2 Monovalente 5	Sieri agglutinanti monovalenti ciliari per Salmonella, pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo, per agglutinazione su vetrino in flacone	ml	1
	Antigene ciliare fase 2 Monovalente 7	Sieri agglutinanti monovalenti ciliari per Salmonella, pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo, per agglutinazione su vetrino in flacone	ml	1
	2 A	Sieri agglutinanti monovalenti somatici per Salmonella. pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo, per agglutinazione su vetrino	ml	1
	27 B	Sieri agglutinanti monovalenti somatici per Salmonella. pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo, per agglutinazione su vetrino	ml	1
	4 B	Sieri agglutinanti monovalenti somatici per Salmonella. pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo, per agglutinazione su vetrino	ml	1
	5 B	Sieri agglutinanti monovalenti somatici per Salmonella. pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo, per agglutinazione su vetrino	ml	1
	7 C1	Sieri agglutinanti monovalenti somatici per Salmonella. pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo, per agglutinazione su vetrino	ml	1
	8 C2	Sieri agglutinanti monovalenti somatici per Salmonella. pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo, per agglutinazione su vetrino	ml	1
	9 D	Sieri agglutinanti monovalenti somatici per Salmonella. pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo, per agglutinazione su vetrino	ml	1
	3,10,15 E	Sieri agglutinanti monovalenti somatici per Salmonella. pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo, per agglutinazione su vetrino	ml	1
	19	Sieri agglutinanti monovalenti somatici per Salmonella. pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo, per agglutinazione su vetrino	ml	1
O Vi	Sieri agglutinanti monovalenti somatici per Salmonella. pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo, per agglutinazione su vetrino	ml	1	
SALMONELLA POLIVALENTI A-S	Sieri agglutinanti polivalenti per identificazione e tipizzazione salmonella, pronti all'uso, con idoneo conservante, stabili per lungo tempo per identificare le salmonelle A-S	ml	2	

31	Colorazione Ziehl-Neelsen	Kit completo per la colorazione (Carbol fucsina ZN-decolorante- Blu di metilene) Ogni componente in flaconi da circa 250 ml	kit	15
32	Colorazione di Gram	Kit completo per eseguire la colorazione di Gram (Soluzione di Gram al Cristalvioletto, soluzione di Iodina, soluzione di decolorante, soluzione di Safranina) Ogni componente in flaconi da 250 ml max	kit	5
33	Cotton blue Lattofenolo	Reagente per la colorazione di lieviti e muffe in flaconi da circa 100 ml	ml	100
34	Ricerca antigene Plasmodio falciparum e Vivax su sangue	Test rapido a lettura visiva per la determinazione dei Plasmodi	test	25
Requisiti essenziali minimi da possedere tutti, pena l'esclusione:				
1	Riferimenti nn. 21, 22, 23, 24, 26: tutti i prodotti riportati nei riferimenti indicati devono essere obbligatoriamente prodotti da un'unica Ditta			
2	Riferimento n. 30: ogni voce riportata nel riferimento indicato deve essere obbligatoriamente prodotta da un'unica Ditta. In alternativa, le singole voci possono essere altrimenti così distribuite: gli antisieri somatici prodotti da una unica Ditta e gli antisieri ciliari prodotti da un'altra Ditta			
3	Marchio CE – IVD su tutti i prodotti			